

	BT-BIOX WP Agente de control biológico Registro de venta ICA No. 10055 Ficha técnica	Versión: 003 Página 1 de 1 Revisado en marzo de 2023
---	--	---

1. COMPOSICION GARANTIZADA

Ingrediente activo: *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*

Ingredientes inertes: Sodium dodecylbenzene sulphonate, White carbon black.

2. ESPECIFICACIONES

- Viabilidad: 2×10^9 UFC/g.
- Porcentaje de pureza microbiológica: $\geq 95\%$
- pH: 4.6-5.0

3. ENVASE

Bolsa doy pack trilaminada con foil de aluminio.

4. PRESENTACIÓN

Polvo mojable en presentación de 500g, 1Kg, 5Kg, 10Kg y 20Kg.

5. DOSIFICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis	Instrucciones de aplicación
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	500g/ha	Aplicar una vez se detecte como mínimo un 20% de daño fresco causado por <i>Spodoptera frugiperda</i> en el cultivo de maíz

6. CATEGORIA TOXICOLÓGICA

III medianamente toxico

7. CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco y preferiblemente a la sombra. No requiere refrigeración.

8. PRECAUCIONES

Uso agrícola. Mantener fuera del alcance de los niños. Destruir el envase y sus componentes después de usado. Evitar la ingestión o cualquier contacto innecesario con el producto.

9. APLICACIÓN

Aplicar en aspersión dirigido al follaje para controlar y prevenir el ataque de lepidópteros que afecten el tejido vegetal.

10. ESTABILIDAD

Doce meses en empaque sellado a temperatura ambiente.

11. COMPATIBILIDAD

Es compatible con insecticidas, bioinsumos, fertilizantes foliares, promotores de crecimiento vegetal y algunos fungicidas y bactericidas. Importante: Antes de usarlo en mezcla se debe hacer una prueba de compatibilidad. Consultar con el departamento técnico de Semillas Valle S. A.